

"CAPALL ÓIR"






CHALUTIER PALANGRIER CONGÉLATEUR - 36 m - 300 m³



Chalutier-palangrier conçu pour la pêche des grands fonds et la conservation du poisson à 0°C

- Cale de stockage réfrigérée de 300 m³
- Cale à appâts
- Installation automatique de palangre de 35000 hameçons
- 2 tunnels de congélation de 3,5 t/j
- 13 noeuds



"CAPALL OIR"

CHALUTIER PALANGRIER CONGÉLATEUR - 36 m - 300 m³

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Longueur HT	36 m
Largeur	9,80 m
Creux au PP	4,20 m
Tirant d'eau max.	4 m
Combustible	180 m ³
Eau douce	17 m ³
Équipage	16
Vitesse	13 nd
Jauge	518 UMS
Coque / Superstructure	aluminium

INSTALLATIONS SPÉCIALES

Équipements de pêche

Treuil hydrauliques	2 x 2500 m - Ø 22 mm
Enrouleurs	2 x 4,5 m ³
Treuil de caliorne	1 x 250 m - Ø 22 mm
Installation palangre automatique	35000 hameçons

Traitement et stockage du poisson

Cale	300 m ³
Cale à appâts	20 m ³
Tunnels de congélation	2 x 3,5 t/j

Manutention

Grue de déchargement	18 t.m
----------------------	--------

CLASSIFICATION

Bureau Veritas
⊗ I 3/3 E
Deep sea
Fishing vessel

PROPULSION / PRODUCTION D'ÉNERGIE

Propulsion

Moteur Diesel	1 x 1100 kW - 815 tpm
Réducteur	Rapport 3,426/1
Hélice	Pales orientables Ø 2300 mm

Production d'énergie

Groupe électrogène	1 x 363 kVA
Alternateur attelé	1 x 350 kVA