
"GÉRALD JEAN III"



THONIER SENNEUR - 32 m - 135 m³







Thonier senneur conçu pour la pêche au thon rouge et au thon tropical et leur conservation à 0°C

- 1 cale de 75 m³
- 2 viviers de 30 m³
- 2 générateurs de glace
- 14 équipiers embarqués
- 12 noeuds

0315 Informtions non contractuelles / PIRIOU 2015 @

"GÉRALD JEAN III"

THONIER SENNEUR - 32 m - 135 m³

/			
CARACTER	ISTIQUES	PRINCIPA	LES

Longueur HT	32,36 m
Largeur	8,44 m
Creux au PP	3,89 m
Combustible	40 m ³
Eau douce	9 m ³
Équipage	14
Vitesse	12 nd
Jauge	213 UMS
Coque / Superstructure	acier / aluminium

INSTALLATIONS SPÉCIALES

Équipements de pêche

Treuil de senne 2 tambours - 15,8 t câble 2200 m - Ø 22 mm

Traitement et stockage du poisson

Cale	1 x 75 m ³
Viviers	$2 \times 30 \text{ m}^3$
Générateurs de glace	2 - 2,8 t/j

Manutention

Grues 1 x 22 t.m 1 x 18 t.m

1 x 6,5 t.m

<u>Annexe</u>

Skiff

CLASSIFICATION

Surveillance SNC 4555

ÉQUIPEMENTS DIVERS

Production eau douce

Osmoseur 105 l/h

Propulseurs transversaux

Propulseur avant 2 t
Propulseur arrière 1,2 t

Mouillage

Treuil de mouillage câble 300 m - Ø 20 mm

PROPULSION / PRODUCTION D'ÉNERGIE

Propulsion

Moteur Diesel $1 \times 660 \text{ kW}$ RéducteurRapport 5,429/1HélicePales fixes Ø 2200 mm

Production d'énergie

Groupes électrogènes 2 x 150 kVA 1 x 50 kWA

